



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου **312**

7 Μαΐου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 9581 (1)

Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στην κοιν. Μελιγγών Ν. Ιωαννίνων με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝ» Νομού Ιωαννίνων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).

2. Την αριθμ. 11/1996 απόφαση του Κ.Σ. Μελιγγών, αποφασίζουμε:

1) Συστήνουμε στην Κοινότητα Μελιγγών Νομού Ιωαννίνων, Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΓΓΩΝ».

2) Σκοποί του Ν.Π. είναι:

Η πνευματική και Πολιτιστική αναβάθμιση της Κοινότητας μέσω της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης, του Λαογραφικού Μουσείου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

3) Πόροι του Ν.Π. είναι:

α) Ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας ύψους 200.000 δρχ.

β) Κάθε φύσης συνδρομές, εισφορές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

γ) Κάθε παροχή του Κράτους ή άλλη νόμιμη πρόσοδος.

δ) Εισφορές από το Λαογραφικό Μουσείο της Κοινότητας.

4) Το Ν.Π. εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

5) Κάλυψη δαπάνης: (Άρθρο 27 Ν. 2081/92).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μελιγγών, ύψους 200.000 δρχ. (Σελ. 37 Κ.Α. 212.3).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 19 Απριλίου 1996

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ

Αριθ. 26513/95 Κωδ. Αρ.: ΑΠ-00174 (2)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού σκευάσματος TEV-A-WASH.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και του Ν. 1965/91.

β) Του άρθρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 13/19.2.1996, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό σκεύασμα TEV-A-WASH με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Υδατικό διάλυμα

Συσκευασία: 1 λίτρο

Παρασκευαστή: CHEMITRON S.A.

Συσκευαστή: CHEMITRON S.A.

Υπευθύνου κυκλοφορίας: CHEMITRON S.A.

Σύνθεση:	% κ.β.
α) ΕΝΕΡΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	
ΜΙΓΜΑ ΑΠΟ BENZYL - DIMETHYL DODECYL AMMONIUM CHLORIDE & BENZYL - DIMETHYL TETRADECYL AMMONIUM CHLORIDE ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 65% - 35% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 9.9gr ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 50%	4.95
β) ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	
ΑΡΩΜΑ PINE OIL WATER SOLUBLE	1.36
ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	0.025
ΝΕΡΟ	93.665

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Απολυμαντικές

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. Απολύμανση ρούχων, ιματισμός, μοκετών, κλινοσκεπασμάτων νοσοκομείου.

Σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων ανοικτά ή με τύμπανο.

Για σαπουνιέρες χαλιών ή spray extraction.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Επισήμανση:

Στην εσωτερική & εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του Φ.Ο.Χ. - ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Πληροφοριακά στοιχεία:

Ως το συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2001.

Αθήνα, 5 Απριλίου 1996

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΤΩΝ * ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ * ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

TEV - A - WASH

Δραστική ουσία: Benzalkonium chloride 4,95 κ.β.

Μορφή σκευάσματος: Διαυγές διάλυμα, ελαφρά εύοσμο χαμηλού βαθμού εξάτμισης.

Ποσότης: 1 λίτρο

Αριθμός Παρτίδος Παραγωγής:

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας:

Ημερομηνία Ελάχιστης Διατηρησιμότητας: 3 χρόνια για το προϊόν και 24 ώρες για το αραιωμένο διάλυμα προς χρήσιν.

Υπεύθυνος Παραγωγής - Συσκευασίας: CHEMITRON S.A. ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ε. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ.

Ρήγα Φεραίου 44 Ν. Φιλαδέλφεια τηλ. 218.4520.

R 36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

Ερεθιστικό XI

(σύμβολο ερεθιστικότητας).



ερεθιστικό

S 2: Μακριά από παιδιά.

S 26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

S 46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 779.3777.

Ιδιότητες: Είναι εξαιρετικά δραστικό σκεύασμα με μεγάλες απολυμαντικές αλλά και καθαριστικές ιδιότητες. Είναι χαμηλού αφρισμού και δεν αποχρωματίζει τα ρούχα.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων ανοικτά ή με τύμπανο.

Για σαπουνιέρες χαλιών ή spray extraction.

Οδηγίες χρήσης: Διαλύουμε 2,5 - 3 ml προϊόντος ανά λίτρο νερού χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας ή την ίδια αναλογία ανά κιλό στεγνών ρούχων. Εάν το πλυντήριο δεν έχει ειδική θήκη για το υγρό σκεύασμα το τοποθετούμε απευθείας αφού υπάρχουν ήδη σε αυτό ο ιματισμός και το νερό πλύσης. Για χαλία και μοκέττες τοποθετούμε 2,5 έως 3 ml προϊόντος ανά λίτρο νερού στη δεξαμενή νερού της συσκευής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκεύασμα με υποκαπνισμό για στεγνή απολύμανση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρηθεί η ακριβής δοσολογία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α. Ενδύκνειται για την πρόπλυση

β. Χρησιμοποιείται με λευκαντικές ουσίες αλλά όχι με ανιονικά απορρυπαντικά.

γ. Να ζητηθούν οδηγίες για τον υποκαπνισμό.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το προϊόν χρησιμοποιείται μετά από αραίωση σε αναλογία 2,5 - 3 ml προϊόντος ανά λίτρο νερού χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας ή την ίδια αναλογία ανά κιλό στεγνών ρούχων. Εάν το πλυντήριο δεν έχει ειδική θήκη για το υγρό σκεύασμα, το τοποθετούμε απ' ευθείας αφού υπάρχουν ήδη σε αυτό ο ιματισμός και το νερό πλύσης. Για χαλιά και μοκέττες, τοποθετούμε 2,5 - 3 ml προϊόντος ανά λίτρο νερού στη δεξαμενή νερού της συσκευής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σκεύασμα με υποκαπνισμό για στεγνή απολύμανση.

Είναι εξαιρετικά δραστικό σκεύασμα με μεγάλες απολυμαντικές αλλά και καθαριστικές ιδιότητες. Είναι χαμηλού αφρισμού και δεν αποχρωματίζει τα ρούχα.

R 36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

ερεθιστικό



S 2: Μακριά από παιδιά.

S 26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

S 46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.

Ειδικές προφυλάξεις για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεν υπάρχουν.

Να χρησιμοποιείται με λευκαντικές ουσίες αλλά όχι με ανιονικά απορρυπαντικά.

«Μετά από διαρροή ή έκχυση του προϊόντος, χρησιμοποιείστε απορροφητικό υλικό όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύνατε καλά τα υπολείμματα με νερό.

Απαγορεύεται η απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα».

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε μονάδες που διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό.

Αριθ. 26511/95 Κωδ. Αρ.: ΑΠ-00172 (3)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου TEV-A-POL.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και του Ν. 1965/91.

β) Του άρθρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 11/19.2.1996, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου TEV-A-POL με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Υδατικό διάλυμα

Συσκευασία: 1 λίτρο

Παρασκευαστή: CHEMITRON S.A.

Συσκευαστή: CHEMITRON S.A.

Υπευθύνου κυκλοφορίας: CHEMITRON S.A.

Σύνθεση: % κ.β.

α) ΕΝΕΡΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΜΙΓΜΑ ΑΠΟ BENZYL - DIMETHYL DODECYL AMMONIUM	
CHLORIDE & BENZYL - DiMETHYL TETRADECYL AMMONIUM	
CHLORIDE ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 65% - 35% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	
ΠΡΟΣΘΕΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5.21gr x 0.95 ΕΝΕΡΓΑ	4.95
β) ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	
ΑΡΩΜΑ PINE OIL WATER SOLUBLE	1.36
ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ	0.02
ΝΕΡΟ	93.67

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Απολυμαντικές

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. Σε χώρους και είδη υγιεινής, σε δάπεδα και τοίχους. Σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, βιομηχανίες, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Επισήμανση:

Στην εσωτερική & εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του Φ.Ο.Χ. - ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Πληροφοριακά στοιχεία:

Ως το συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2001.

Αθήνα, 5 Απριλίου 1996

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΔΩΝ - ΣΚΕΥΩΝ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

TEV - A - POL

Δραστική ουσία: Benzalkonium chloride 4,95 κ.β.

Μορφή σκευάσματος: Διαυγές διάλυμα, ελαφρά εύοσμο χαμηλού βαθμού εξάτμισης.

Ποσότης: 1 λίτρο

Αριθμός Παρτίδος Παραγωγής:

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας:

Ημερομηνία Ελάχιστης Διατηρησιμότητας: 3 χρόνια για το προϊόν και 24 ώρες για το αραιωμένο διάλυμα προς χρήσιν.

Υπεύθυνος Παραγωγής - Συσκευασίας: CHEMITRON S.A. ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ε. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ.

Ρήγα Φεραίου 44 Ν. Φιλαδέλφεια τηλ. 218.4520.

R 36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

Ερεθιστικό Xl

Xi

(σύμβολο ερεθιστικότητας).



ερεθιστικο

S 2: Μακριά από παιδιά.

S 26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

S 46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 779.3777.

Ιδιότητες: Είναι εξαιρετικά δραστικό σκεύασμα με άριστες απολυμαντικές ιδιότητες.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Σε χώρους και είδη υγιεινής, σε δάπεδα και τοίχους. Σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, βιομηχανιές, μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.α.

Οδηγίες χρήσης: Διαλύουμε 2,5 - 3 ml προϊόντος ανά λίτρο νερού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια περνάμε με σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα ή εκχύουμε ή ψεκάζουμε στις προς απολύμανση επιφάνειες το διάλυμα. Αφήνουμε 15 λεπτά υγρή την επιφάνεια. Για άμεση χρήση ξεπλένουμε με νερό*.

Προσοχή: Να τηρηθεί η ακριβής δοσολογία

Σημείωση: Να μην χρησιμοποιείται με άλλα προϊόντα.

* Άνευ ξεπλύματος: Χρήση μετά 2 ώρες.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το προϊόν χρησιμοποιείται μετά από αραίωση με νερό σε αναλογία 2,5 - 3 ml ανά λίτρο νερού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια περνάμε με σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα ή εκχύουμε ή ψεκάζουμε στις προς απολύμανση επιφάνειες το διάλυμα. Αφήνουμε 15 λεπτά υγρή την επιφάνεια. Για άμεση χρήση ξεπλένουμε με νερό.

Είναι εξαιρετικά δραστικό με άριστες απολυμαντικές ιδιότητες εναντίον βακτηριδίων, μυκητών, ιών, μικροοργανισμών θετικών και αρνητικών κατά GRAM. Σημειώνεται ότι στην προτεινόμενη αραίωση αντιστοιχεί ποσότης 124 - 150 MG BENZALKONIUM CHLORIDE στο λίτρο διαλύματος.

R 36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

Xi

ερεθιστικό



S 2: Μακριά από παιδιά.

S 26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

S 46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.

Ειδικές προφυλάξεις για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεν υπάρχουν.

Να μη χρησιμοποιείται μαζί με άλλα προϊόντα.

«Μετά από διαρροή ή έκχυση του προϊόντος, χρησιμοποιείστε απορροφητικό υλικό όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύνατε καλά τα υπολείμματα με νερό.

Απαγορεύεται η απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα».

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε μονάδες που διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό.

Αριθ. 26512/95 Κωδ. Αρ.: ΑΠ-00173 (4)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου TEV-A-SEPT.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1316/83 και του Ν. 1965/91.

β) Του άρθρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 12/19.2.1996, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου TEV-A-SEPT με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Υδατικό διάλυμα

Συσκευασία: 1 λίτρο

Παρασκευαστή: CHEMITRON S.A.

Συσκευαστή: CHEMITRON S.A.

Υπευθύνου κυκλοφορίας: CHEMITRON S.A.

Σύνθεση: % κ.β.

α) ΕΝΕΡΓΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΜΙΓΜΑ ΑΠΟ BENZYL - DIMETHYL DODECYL AMMONIUM

CHLORIDE & BENZYL - DIMETHYL TETRADECYL AMMONIUM

CHLORIDE ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 65% - 35% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 0.357gr x 0.95 ΕΝΕΡΓΑ 0.34

β) ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΡΩΜΑ PINE OIL WATER SOLUBLE 0.07

ΜΕΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΕΤΑΡΙΝΗΣ: 0.01

ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0.001

ΝΕΡΟ 99.579

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Απολυμαντικές

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθορισμός ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, σκευών, θαλάμων ανάνηψης, μονάδων αιμοκάθαρσης, ηλεκτρονικών συσκευών, computer panels, μηχανήματα υποβοήθησης ασθενών, χειρουργικών χώρων, ιατρείων, οδοντιατρείων κ.λπ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Επισήμανση:

Στην εσωτερική & εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του Φ.Ο.Χ. - ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Πληροφοριακά στοιχεία:

Ως το συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2001.

Αθήνα, 5 Απριλίου 1996

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

TEV - A - SEPT

Δραστική ουσία: Benzalkonium chloride 0,34 κ.β.

Μορφή σκευάσματος: Διαυγές διάλυμα, ελαφρά εύοσμο χαμηλού βαθμού εξάτμισης με ουδέτερο pH.

Ποσότης: 1 λίτρο

Αριθμός Παρτίδος Παραγωγής:

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας:

Ημερομηνία Ελάχιστης Διατηρησιμότητας: 3 χρόνια για το προϊόν και 24 ώρες για το αραιωμένο διάλυμα προς χρήσιν.

Υπεύθυνος Παραγωγής - Συσκευασίας: CHEMITRON S.A. ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ε. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ.

Ρήγα Φεραίου 44 Ν. Φιλαδέλφεια τηλ. 218.4520.

Υπεύθυνος για την διανομή - διάθεση:

LIKA PACK ΛΙΝΟΣ ΕΠΕ.

Τηλ 923.9793.

Ιδιότητες: Εξαιρετικά δραστικό απολυμαντικό εναντίον βακτηρίων, μυκητών, ιών, μικροοργανισμών θετικών και αρνητικών κατά GRAM. Δεν οξειδώνει, δεν αποχρωματίζει, μη τοξικό.

Ενδείξεις:

Εξωτερική αντισηψία, καθαρισμός ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, σκευών, θαλάμων ανάνηψης, μονάδων αιμοκάθαρσης, ηλεκτρονικών συσκευών, computer panels, μηχανήματα υποβοήθησης ασθενών, χειρουργικών χώρων, ιατρείων, οδοντιατρείων κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης:

Διαλύουμε 50ml tev-a-sept σε 1 λίτρο νερού ανακατεύουμε ελαφρά και στη συνέχεια εμβαπτίζουμε τα προς απολύμανση όργανα ή σκεύη για 2 περίπου λεπτά.

Για άμεση χρήση ξεπλένουμε με νερό *. Για computer panels μηχανήματα, κ.τ.λ. χρησιμοποιούμε το υλικό με συσκευή υποκαπνισμού (θερμό ή ψυχρό foger). Για εκτεταμένες επιφάνειες διαλύουμε 50ml tev-a-sept σε 1 λίτρο νερού, τοποθετούμε το διάλυμα στο σύστημα ψεκασμού που συνοδεύει το προϊόν. Κατόπιν ανάλογα με τις ανάγκες ρυθμίζουμε τη βαλβίδα του ψεκαστικού και ψεκάζουμε τις προς απολύμανση επιφάνειες φροντίζοντας να μείνουν υγρές τουλάχιστον για 2 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:

Το διάλυμα να μη χρησιμοποιείται μετά 24ώρου από την παρασκευή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να κρατηθεί μακρυά από παιδιά.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν υπάρχουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να μην χρησιμοποιείται με άλλα προϊόντα. Να ζητηθούν οδηγίες για τον υποκαπνισμό.

* Άνευ ξεπλύματος: Χρήση μετά 2 ώρες.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 7793777.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το προϊόν χρησιμοποιείται μετά από αραίωση με νερό σε αναλογία 1:20 δηλαδή διαλύουμε 50ml tev-a-sept σε 1 lt νερού και στην συνέχεια εμβαπτίζουμε τα προς απολύμανση όργανα ή σκεύη για 2 περίπου λεπτά. Για άμεση χρήση ξεπλένουμε με νερό. Για computer panels μηχανήματα κ.τ.λ. χρησιμοποιούμε το υλικό με συσκευή υποκαπνισμού (θερμό ή ψυχρό foger). Για εκτεταμένες επιφάνειες διαλύουμε 50ml tev-a-sept σε 1 λίτρο νερού, τοποθετούμε το διάλυμα στο σύστημα ψεκασμού που συνοδεύει το προϊόν. Κατόπιν ανάλογα με τις ανάγκες ρυθμίζουμε τη βαλβίδα του ψεκαστικού και ψεκάζουμε τις προς απολύμανση επιφάνειες φροντίζοντας να μείνουν υγρές τουλάχιστον για 2 λεπτά.

Είναι εξαιρετικά δραστικό απολυμαντικό εναντίον βακτηριδίων, μυκητών, ιών, μικροοργανισμών θετικών και αρνητικών κατά gram, σε περιεκτικότητα υδατικού διαλύματος από 30 έως 330MG BENZALKONIUM CHLORIDE στο λίτρο για δράση εντός 5 λεπτών ή 22 έως 140 MG BENZALKONIUM CHLORIDE στο λίτρο για δράση εντός 10 λεπτών. Συγκριτικά ανεφέρεται ότι η προτεινόμενη αραίωση αντιστοιχεί σε 170 MG BENZALKONIUM CHLORIDE στο λίτρο.

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση, την αποθήκευση, τη μεταφορά δεν υπάρχουν.

«Μετά από διαρροή ή έκχυση του προϊόντος, χρησιμοποιείστε απορροφητικό υλικό όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύνατε καλά τα υπολείμματα με νερό.

Απαγορεύεται η απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα».

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε μονάδες που διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ